



LA GAMMA DEI MANCINI / *LEFT-HANDED SERIES*

 **Benelli**

---

## **Finalmente sei libero di scegliere! Ecco i fucili progettati per te.**

Una gamma veramente completa di semiautomatici mancini, la più ampia al mondo, oggi anche in calibro 20.

Il brandeggio veloce e la rapidità di mira dei fucili inerziali, uniti a una imbracciata spontanea e immediata per i tiratori mancini.

L'espulsione del bossolo avviene a sinistra, lontano dal viso e al di fuori del campo visivo.

Prestazioni ottimali e comfort istintivo, per splendidi tiri mancini.

## ***At last, you are free to choose! Here's a selection of shotguns designed specifically for you.***

The world's most comprehensive range of left-handed semiautomatic shotguns, now available in 20-gauge.

Left-handed shooters are also guaranteed natural and immediate shouldering, the same fast handling and quick aiming as inertia-driven shotguns offer. Cases are ejected on the left, far from the shooter's face and field of vision.

Outstanding performance and instinctive comfort for spectacular left shots.

PER SPLENDIDI TIRI MANCINI

*BENELLI'S LEFT-HANDED SERIES*

*YOU DESERVE WHAT IS RIGHT FOR YOU*



 **Benelli**

# LA GAMMA DEI MANCINI *LEFT-HANDED SERIES*

3

**M2 COMFORTECH**  
20 GA



**NEW**

4

**M2 COMFORTECH**  
12 GA



5

**M2 COMFORTECH MAX5**  
12 GA



ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO  
*ACCESSORIES AND SPARE PARTS*

11

6

**RAFFAELLO CRIOCOMFORT**  
12 GA



# LA GAMMA DEI MANCINI *LEFT-HANDED SERIES*

7



**MONTEFELTRO**  
12 GA

8



**DUCA DI MONTEFELTRO**  
12 GA

9



**SBE II COMFORTECH**  
12 GA

12



**SBE II COMFORTECH MAX5**  
12 GA

10


TECNOLOGIE / TECHNOLOGY



**L'UNICO / *UNIQUE***

**M2  
COMFORTECH  
LEFT-HAND 20 **NEW****







# M2 COMFORTECH LEFT-HAND 20

## MANCINO/LEFT-HAND

CALIBRO GAUGE	CAMERA CHAMBER	TIPO CANNA BARREL TYPE	LUNGHEZZA CANNA BARREL LENGTH	STROZZATORI CRIOGENICI CRIO CHOKES	STROZZATORI CRIO STEEL SHOT STEEL SHOT CRIO CHOKES
20	76 Magnum	Varichoke interno - bindella ventilata <i>Internal Varichoke - ventilated rib</i>	◆ cm 60/65/70 24"/26"/28"	*/** FULL/IM	***/***/Cil. M/C/Cyl.





**M2 Comfortech Left-Hand 20, semiautomatico con chiusura geometrica a svincolo inerziale, testina rotante** dall'inconfondibile styling aggressivo, versatile e totalmente affidabile in ogni condizione. Dotato di **carcassa** finita in Ergal anodizzata nera opaca, **calcio e asta** in Tecnopolimero zigrinato AirTouch e **lunghezza calcio dal grilletto/deviazione** di 365 mm, regolabile a dx e sx. **Piega al tallone** di 60 mm regolabile in 50, 55, 64 e **piega al nasello** di 42 mm. **Il calciolo** mancino è anatomico in Technogel. **Serbatoio** senza riduttore 3 colpi 20/76, 3 colpi 20/70 - con riduttore 2 colpi. **Sicura** ambidestra, reversibile con avviso in rosso di arma pronta per lo sparo. **Peso:** 2.650\*gr. con canna da 65 cm.

\*Il peso può subire variazione in funzione della tolleranza dei componenti.

*The M2 Comfortech 20 Ga Left-hand is the only 20 bore semi-automatic shotgun with an inertia driven, geometric locking, rotating bolt action that is also designed and made specifically for left-handed users. Matt black anodised Ergal receiver. Technopolymer stock and fore-end with AirTouch checkering. Stock length from trigger: 365 mm. Adjustment for cast-off and cast-on. Standard drop at heel: 60 mm, adjustable to 50, 55 and 64 mm. Drop at comb: 42 mm. Anatomic anatomic left-hand technogel recoil pad, standard length 25 mm. Magazine capacity without plug: 3 rounds of 20/76, 3 rounds of 20/70. Capacity with plug; 2 rounds. Ambidextrous transverse safety with red ready to shoot signal. Weight: 2,650\*grams with 26" barrel.*

*\*Weight tolerance can change depending upon components.*

Inertia System

ComforTech



AirTouch

**Benelli**



# M2 COMFORTECH LEFT-HAND 12

## MANCINO/LEFT-HAND

CALIBRO GAUGE	CAMERA CHAMBER	TIPO CANNA BARREL TYPE	LUNGHEZZA CANNA BARREL LENGTH	STROZZATORI CRIOGENICI CRIO CHOKES	STROZZATORI CRIO STEEL SHOT STEEL SHOT CRIO CHOKES
12	76 Magnum	Varichoke interno - bindella ventilata <i>Internal Varichoke - ventilated rib</i>	◆ cm 61/65/70 24"/26"/28"	*/** FULL/IM	***/***/Cil. M/C/Cyl.



**M2 Comfortech Left-Hand 12, semiautomatico inerziale con gruppo scatto a geometria variabile** dall'inconfondibile styling aggressivo, versatile e totalmente affidabile in ogni condizione. Dotato di **carcasa** finita in Ergal anodizzata nera opaca, **calcio e asta** in Tecnopolimero zigrinato AirTouch e **lunghezza calcio dal grilletto/deviazione** di 370 mm, regolabile a dx e sx. **Piega al tallone** di 60 mm regolabile in 50, 55, 64 e **piega al nasello** di 42 mm. **Il calciolo** mancino è anatomico in Technogel. **Serbatoio** senza riduttore 3 colpi 12/76, 3 colpi 12/70 - con riduttore 2 colpi. **Sicura** ambidestra, reversibile con avviso in rosso di arma pronta per lo sparo. **Peso:** 3.200\*gr. con canna da 65 cm.

\*Il peso può subire variazione in funzione della tolleranza dei componenti.

*The M2 Comfortech Left-hand is a highly versatile, inertia driven, semi-automatic shotgun with variable geometry trigger release. It boasts unmistakably aggressive looks and is totally reliable under all conditions of use. Matt black anodised Ergal receiver. Technopolymer stock and fore-end with AirTouch checkering. Stock length from trigger: 370 mm. Adjustment for cast-off and cast-on. Standard drop at heel: 60 mm, adjustable to 50, 55 and 64 mm. Drop at comb: 42 mm. Anatomic anatomic left-hand technogel recoil pad, standard length 25 mm. Magazine capacity without plug: 3 rounds of 12/76, 3 rounds of 12/70. Capacity with plug; 2 rounds. Ambidextrous transverse safety with red ready to shoot signal. Weight: 3,200\*grams with 26" barrel.*

*\*Weight tolerance can change depending upon components.*

Inertia System

ComforTech



AirTouch

 Benelli



# M2 COMFORTECH MAX5

**MANCINO/LEFT-HAND**

CALIBRO GAUGE	CAMERA CHAMBER	TIPO CANNA BARREL TYPE	LUNGHEZZA CANNA BARREL LENGTH	STROZZATORI CRIOGENICI CRIO CHOKES	STROZZATORI CRIO STEEL SHOT STEEL SHOT CRIO CHOKES
12	76 Magnum	Varichoke interno - bindella ventilata <i>Internal Varichoke - ventilated rib</i>	cm 70 28"	*/** FULL/IM	***/***/Cil. M/IC/Cyl.



**M2 Comfortech MAX5 Mancino, semiautomatico inerziale con gruppo scatto a geometria variabile** dall'inconfondibile styling mimetico, versatile, totalmente affidabile e adatto al contesto naturale. Dotato di **carcassa** finita in Ergal con rivestimento Camo MAX5, **calcio e asta** in Tecnopolimero zigrinato AirTouch e **lunghezza calcio dal grilletto/deviazione** di 370 mm, regolabile a dx e sx. **Piega al tallone** di 60 mm regolabile in 50, 55, 64 e **piega al nasello** di 42 mm. **Il calciolo** mancino è anatomico in Technogel. **Serbatoio** senza riduttore 3 colpi 12/76, 3 colpi 12/70 - con riduttore 2 colpi. **Sicura** ambidestra, reversibile con avviso in rosso di arma pronta per lo sparo. **Peso:** 3.250\*gr. con canna da 70 cm.

\*Il peso può subire variazione in funzione della tolleranza dei componenti.

*The M2 Comfortech Camo MAX5 Left-hand is a highly versatile and totally reliable inertia driven semi-automatic shotgun with variable geometry trigger release. Its unmistakable camo finish makes it ideal for use in the field. Ergal receiver with MAX5 camo finish. Technopolymer stock and fore-end with AirTouch checkering. Stock length from trigger: 370 mm. Adjustment for cast-off and cast-on. Standard drop at heel: 60 mm, adjustable to 50, 55 and 64 mm. Drop at comb: 42 mm. Anatomic anatomic left-hand technogel recoil pad, standard length 25 mm. Magazine capacity without plug: 3 rounds of 12/76, 3 rounds of 12/70. Capacity with plug: 2 rounds. Ambidextrous transverse safety with red ready to shoot signal. Weight: 3,250\*grams with 28" barrel.*

*\*Weight tolerance can change depending upon components.*

Inertia System

ComforTech



AirTouch

Benelli



# RAFFAELLO CRIOCOMFORT

**MANCINO/LEFT-HAND**

CALIBRO GAUGE	CAMERA CHAMBER	TIPO CANNA BARREL TYPE	LUNGHEZZA CANNA BARREL LENGTH	STROZZATORI CRIOGENICI CRIO CHOKES	STROZZATORI CRIO STEEL SHOT STEEL SHOT CRIO CHOKES
12	76 Magnum	Varichoke interno-crio - bindella ventilata in fibra di carbonio <i>Internal Varichoke-crio - ventilated carbon fiber rib</i>	cm 65/70/75 <i>26"/28"/30"</i>		***/Cil. <i>M/Cyl.</i>





**Raffaello CrioComfort Mancino, semiautomatico inerziale con chiusura geometrica.** Dotato di **carcassa** finita in Ergal anodizzata nera opaca, **calcio e asta** in tecnopolimero e **lunghezza calcio dal grilletto/deviazione** pari a 365 mm con deviazione a sinistra. **Piega al tallone** a 55 mm regolabile a 45, 50, 60 e a richiesta 64. **Piega al nasello** a 37 mm. Il **Calciolo** mancino è anatomico in Technogel. **Serbatoio** senza riduttore a 3 colpi 12/76 o a 4 colpi 12/70 mentre a 2 colpi con riduttore. **Sicura** ambidestra maggiorata con avviso in rosso di arma pronta per lo sparo. **Mirino** in High-Sight in fibra ottica colore rosso. **Peso:** 3.000\*gr. con canna da 70 cm.

\*Il peso può subire variazione in funzione della tolleranza dei componenti.

*The Raffaello CrioComfort Left-hand semi-automatic shotgun boasts an inertia driven action with geometric locking. Matt black anodised Ergal receiver. Technopolymer stock and fore-end. Stock length from trigger: 365 mm. Adjustment for cast-on. Standard drop at heel: 55 mm, adjustable to 45, 50 and 60 mm (64 mm available on request). Drop at comb: 37 mm. Anatomic left-hand technogel recoil pad, standard length 25 mm. Magazine capacity without plug: 3 rounds of 12/76, 4 rounds of 12/70. Capacity with plug; 2 rounds. Enlarged transverse safety with red ready to shoot signal. High-Sight red fibre optic front sight. Weight: 3,000\*grams with 28" barrel.*

*\*Weight tolerance can change depending upon components.*

Inertia System

ComforTech

CRIO  
SYSTEM

ComforTouch



WINDOW  
SYSTEM

**Benelli**



# MONTEFELTRO

## MANCINO/LEFT-HAND

CALIBRO GAUGE	CAMERA CHAMBER	TIPO CANNA BARREL TYPE	LUNGHEZZA CANNA BARREL LENGTH	STROZZATORI CRIOGENICI CRIO CHOKES	STROZZATORI CRIO STEEL SHOT STEEL SHOT CRIO CHOKES
12	70	Strozzatura fissa - bindella ventilata Fixed choke - ventilated rib	cm 65/26"	***/M	
			cm 70/28"	**/IM	
12	76 Magnum	Varichoke interno - bindella ventilata <i>Internal Varichoke - ventilated rib</i>	◆ cm 65/70 26"/28"	*/** FULL/IM	***/***/Cil. M/IC/Cyl.
12	70	Varichoke esterno - bindella ventilata <i>External Varichoke - ventilated rib</i>	cm 61 24"	** IM	
12	76 Magnum	Slug - Tacca di Mira regolabile <i>Slug - Adjustable rear Sight</i>	cm 55/61 Cil./Cyl.		



**Montefeltro Mancino, semiautomatico inerziale con gruppo scatto a geometria variabile.** Dotato di **carcassa** finita in Ergal anodizzata nera lucida, **calcio e asta** in noce zigrinato a passo fine. **Lunghezza calcio dal grilletto/deviazione** pari a 360 mm con deviazione a sinistra. **Piega al tallone** a 55 mm regolabile a 45, 50, 60 e a richiesta 64. **Piega al nasello** a 36,5 mm. **Serbatoio** senza riduttore a 3 colpi 12/76 o a 4 colpi 12/70 mentre a 2 colpi con riduttore. **Sicura** ambidestra maggiorata con avviso in rosso di arma pronta per lo sparo. **Peso:** 3.130\*gr. con canna da 70 cm.

\* Il valore può subire variazioni a seconda del peso specifico del legno e alla tolleranza dei componenti.

**The Montefeltro Left-hand inertia driven semi-automatic shotgun with variable geometry trigger release.** Polished black anodised Ergal **receiver**. Fine checkered walnut **stock and fore-end**. **Stock length** from trigger: 360 mm. Adjustment for cast-on. Standard **drop at heel:** 55 mm, adjustable to 45, 50 and 60 mm (64 mm available on request). **Drop at comb:** 36.5 mm. **Magazine** capacity without plug: 3 rounds of 12/76, 4 rounds of 12/70. Capacity with plug; 2 rounds. Enlarged transverse **safety** with red ready to shoot signal. **Weight:** 3,130\*grams with 28" barrel.

\* Figure subject to variation depending on the specific weight of the wood.

Inertia System



 Benelli



# DUCA DI MONTEFELTRO

## MANCINO/LEFT-HAND

CALIBRO GAUGE	CAMERA CHAMBER	TIPO CANNA BARREL TYPE	LUNGHEZZA CANNA BARREL LENGTH	STROZZATORI CRIOGENICI CRIO CHOKES	STROZZATORI CRIO STEEL SHOT STEEL SHOT CRIO CHOKES
12	70	Strozzatura fissa - bindella ventilata Fixed choke - ventilated rib	cm 65/26" cm 70/28"	***/IM **/IM	
12	76 Magnum	Varichoke interno - bindella ventilata Internal Varichoke - ventilated rib	◆ cm 65/70 26"/28"	*/** FULL/IM	***/***/Cil. M/IC/Cyl.
12	70	Varichoke esterno - bindella ventilata External Varichoke - ventilated rib	cm 61 24"	** IM	
12	76 Magnum	Slug - Tacca di Mira regolabile Slug - Adjustable rear Sight	cm 55/61 Cil./Cyl.		



**Duca di Montefeltro Mancino, semiautomatico inerziale con gruppo scatto a geometria variabile.** Dotato di **carcassa** finita in Ergal fotoincisa anodizzata nera lucida, **calcio e asta** in noce categoria super zigrinato a passo fine. **Lunghezza calcio dal grilletto/deviazione** pari a 360 mm con deviazione a sinistra. **Piega al tallone** a 55 mm regolabile a 45, 50, 60 e a richiesta 64. **Piega al nasello** a 36,5 mm. **Serbatoio** senza riduttore a 3 colpi 12/76 o a 4 colpi 12/70 mentre a 2 colpi con riduttore. **Sicura** ambidestra maggiorata con avviso in rosso di arma pronta per lo sparo. **Peso:** 3.130\*gr. con canna da 70 cm.

\* Il valore può subire variazioni a seconda del peso specifico del legno e alla tolleranza dei componenti.

**The Duca di Montefeltro Left-hand inertia driven semi-automatic shotgun with variable geometry trigger release.** Polished black anodised and laser engraved Ergal **receiver**. Superior grade walnut **stock and fore-end** with fine checkering. **Stock length from trigger:** 360 mm. Adjustment for cast-on. Standard **drop at heel:** 55 mm, adjustable to 45, 50 and 60 mm (64 mm available on request). **Drop at comb:** 36.5 mm. **Magazine** capacity without plug: 3 rounds of 12/76, 4 rounds of 12/70. Capacity with plug; 2 rounds. Enlarged transverse **safety** with red ready to shoot signal. **Weight:** 3,130\*grams with 28" barrel.

\* Figure subject to variation depending on the specific weight of the wood.

Inertia System




 **Benelli**



# SBE II COMFORTECH

**MANCINO/LEFT-HAND**

CALIBRO GAUGE	CAMERA CHAMBER	TIPO CANNA BARREL TYPE	LUNGHEZZA CANNA BARREL LENGTH	STROZZATORI CRIOGENICI CRIO CHOKES	STROZZATORI CRIO STEEL SHOT STEEL SHOT CRIO CHOKES
12	89 Super Magnum	Varichoke interno crio - bindella ventilata <i>Crio internal Varichoke - ventilated rib</i>	 cm 61/65/70 24"/26"/28"	*/** FULL/IM	***/****/Cil. M/IC/Cyl.





**Super Black Eagle II Comforech Mancino, semiautomatico inerziale con gruppo scatto a geometria variabile**, permette prestazioni superiori e garantisce un estremo comfort al momento dello sparo. Dotato di **carcassa** finita in Ergal anodizzata nera, **calcio e asta** in Tecnopolimero zigrinato AirTouch. **Lunghezza calcio dal grilletto/deviazione** pari a 370 mm. **Piega al tallone** a 60 mm regolabile a 50, 55, 64. **Piega al nasello** a 42 mm. Il **Calciolo** mancino è anatomico in Technogel. **Serbatoio** a 2 colpi 12/89 o a 3 colpi 12/76 e 12/70. **Sicura** ambidestra reversibile con avviso in rosso di arma pronta per lo sparo. **Peso**: 3.250\*gr. con canna da 65 cm.  
\*Il peso può subire variazione in funzione della tolleranza dei componenti.

*The Super Black Eagle II Comfortech Left-hand is an inertia driven, semi-automatic shotgun with variable geometry trigger release that offers amazing ballistic performance and superb recoil damping. Black anodised Ergal receiver. Technopolymer stock and fore-end with AirTouch checkering. Stock length from trigger: 370 mm. Adjustable cast. Standard drop at heel: 60 mm, adjustable to 50, 55 and 64 mm. Drop at comb: 42 mm. Anatomic left-hand technogel recoil pad. Magazine capacity: 2 rounds of 12/89, 3 rounds of 12/76 and 12/70. Ambidextrous transverse safety with red ready to shoot signal. Weight: 3,250\*grams with 26" barrel.*  
\*Weight tolerance can change depending upon components.

Inertia System ComforTech CRI SYSTEM AirTouch

**Benelli**



# SBE II COMFORTECH MAX5

**MANCINO/LEFT-HAND**

CALIBRO GAUGE	CAMERA CHAMBER	TIPO CANNA BARREL TYPE	LUNGHEZZA CANNA BARREL LENGTH	STROZZATORI CRIOGENICI CRIO CHOKES	STROZZATORI CRIO STEEL SHOT STEEL SHOT CRIO CHOKES
12	89 Super Magnum	Varichoke interno crio - bindella ventilata <i>Crio internal Varichoke - ventilated rib</i>	cm 70 28"	** FULL/IM	*** M/IC/Cyl.



**SBE II Comfortech MAX5 Mancino, semiautomatico inerziale con gruppo scatto a geometria variabile**, permette prestazioni superiori e garantisce un estremo comfort al momento dello sparo. Dotato di **carcassa** finita in Ergal con rivestimento Camo MAX5, **calcio e asta** in Tecnopolimero zigrinato AirTouch. **Lunghezza calcio dal grilletto/deviazione** pari a 370 mm regolabile a sinistra. **Piega al tallone** a 55 mm regolabile a 45, 50, 60. **Piega al nasello** a 46,5 mm. Il **Calciolo** mancino è anatomico in Technogel. **Serbatoio** a 2 colpi 12/89 o a 3 colpi 12/76 e 12/70. **Sicura** ambidestra reversibile con avviso in rosso di arma pronta per lo sparo. **Peso**: 3.250\*gr. con canna da 70 cm.

\*Il peso può subire variazione in funzione della tolleranza dei componenti.

*The Super Black Eagle II Comfortech MAX5 Left-hand is an inertia driven, semi-automatic shotgun with variable geometry trigger release that offers amazing ballistic performance and superb recoil damping. Ergal receiver with MAX5 camo finish. Technopolymer stock and fore-end with AirTouch checkering. Stock length from trigger: 370 mm. Adjustment for cast-on. Standard drop at heel: 55 mm, adjustable to 45, 50 and 60 mm. Drop at comb: 46.5 mm. Technogel recoil pad. Magazine capacity: 2 rounds of 12/89, 3 rounds of 12/76 and 12/70. Ambidextrous transverse safety with red ready to shoot signal. Weight: 3,250\*grams with 28" barrel.*

*\*Weight tolerance can change depending upon components.*

Inertia System ComforTech CRIO SYSTEM AirTouch


**Benelli**

**STROZZATORI INTERNI CRIOGENICI**  
*CRIOGENIC INTERNAL CHOKES*



- M2 COMFORTECH 20
- MONTEFELTRO 12
- DUCA DI MONTEFELTRO 12
- RAFFAELLO CRIOCOMFORT 12
- M2 COMFORTECH 12
- M2 COMFORTECH CAMO 12
- SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH 12
- SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH CAMO 12

**STROZZATORI INTERNI STEEL SHOT**  
*INTERNAL STEEL SHOT CHOKES*



- M2 COMFORTECH 20
- MONTEFELTRO 12
- DUCA DI MONTEFELTRO 12
- RAFFAELLO CRIOCOMFORT 12
- M2 COMFORTECH 12
- M2 COMFORTECH CAMO 12
- SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH 12
- SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH CAMO 12

**STROZZATORI ESTERNI**  
*EXTERNAL CHOKES*



- MONTEFELTRO 12
- DUCA DI MONTEFELTRO 12

**STROZZATORI KNURLED INTERNI**  
*INTERNAL KNURLED CHOKES*



- M2 COMFORTECH 20
- MONTEFELTRO 12
- DUCA DI MONTEFELTRO 12
- RAFFAELLO CRIOCOMFORT 12
- M2 COMFORTECH 12
- M2 COMFORTECH CAMO 12
- SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH 12
- SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH CAMO 12

**STROZZATORI INTERNO-ESTERNO**  
*INT/EXT CRIOGENIC CHOKES*



- M2 COMFORTECH 20
- MONTEFELTRO 12
- DUCA DI MONTEFELTRO 12
- RAFFAELLO CRIOCOMFORT 12
- M2 COMFORTECH 12
- M2 COMFORTECH CAMO 12
- SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH 12
- SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH CAMO 12

**COMPENSATORE E ADATTATORE**  
*COMPENSATOR AND ADAPTER*



- M2 COMFORTECH 12

**PROLUNGHE SERBATOIO**  
*MAGAZINE EXTENTION*



- M2 COMFORTECH 20
- M2 COMFORTECH 12
- M2 COMFORTECH CAMO 12
- SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH 12
- SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH CAMO 12

\* Non per il cal.20 / Not for 20 ga

**SPESSORI CALCILOLO**  
*ENGLISH TRANSLATION*



- MONTEFELTRO 12
- DUCA DI MONTEFELTRO 12

BASE PER ATTACCO OTTICHE  
SCOPE MOUNT BASE



SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH 12

SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH CAMO 12

NASELLO IN GEL MANCINO  
LEFT-HAND TECHNOGEL COMB



M2 COMFORTECH 20

RAFFAELLO CRIOCOMFORT 12

M2 COMFORTECH 12

M2 COMFORTECH CAMO 12

SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH 12

SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH CAMO 12

CALCIOLI IN GEL MANCINI  
ANATOMIC LEFT-HAND TECHNOGEL RECOIL PAD



M2 COMFORTECH 20

RAFFAELLO CRIOCOMFORT 12

M2 COMFORTECH 12

M2 COMFORTECH CAMO 12

SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH 12

SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH CAMO 12

BINDELLE IN FIBRA DI CARBONIO  
CARBON FIBER RIBS



RAFFAELLO CRIOCOMFORT 12

KIT PULIZIA BENELLI  
CLEANING KIT



M2 COMFORTECH 20

MONTEFELTRO 12

DUCA DI MONTEFELTRO 12

RAFFAELLO CRIOCOMFORT 12

M2 COMFORTECH 12

M2 COMFORTECH CAMO 12

SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH 12

SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH CAMO 12

BENELLI OIL



M2 COMFORTECH 20

MONTEFELTRO 12

DUCA DI MONTEFELTRO 12

RAFFAELLO CRIOCOMFORT 12

M2 COMFORTECH 12

M2 COMFORTECH CAMO 12

SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH 12

SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH CAMO 12

KIT REGOLAZIONE PIEGA  
DROP ADJUSTMENT KIT



M2 COMFORTECH 20

MONTEFELTRO 12

DUCA DI MONTEFELTRO 12

M2 COMFORTECH 12

M2 COMFORTECH CAMO 12

SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH 12

SUPER BLACK EAGLE II COMFORTECH CAMO 12

---

## Inertia System

Rigore progettuale, semplicità costruttiva, facilità di manutenzione e accuratezza meccanica garantiscono massima resistenza ed estrema affidabilità. Tre sono le componenti principali del Sistema Inerziale: l'otturatore, che funge da massa inerziale e scorre liberamente su guide poste sui fianchi della carcassa, la testa di chiusura e il mollone libero, alloggiato sull'otturatore.

*Essential design, simple construction, easy maintenance and mechanical precision for maximum strength and reliability. There are three main components in the Inertia System: the bolt, that acts as an inertial mass and slides freely along guides made in the sides of the receiver, the locking head and the large free spring, mounted on the bolt. Its operations is ingenious and efficient.*



Il Comfortech System è il brevetto Benelli, in grado di offrire performance superiori di tiro, in termini di riduzione del rinculo, rilevamento della canna, allineamento e migliore acquisizione del bersaglio sul colpo successivo.

*Benelli's Comfortech System patent, is able to offer superior shooting performance in terms of reduced recoil, muzzle climb, alignment and increased success in hitting the target with the next shot.*



Il trattamento criogenico garantisce prestazioni balistiche superiori grazie al vibrare e al dilatarsi della canna in modo uniforme durante lo sparo: rosate più ampie, regolari e uniformi.

*The industrial cryogenic treatments ensures Superior shooting performance thanks to uniform barrel vibration and expansion during firing; broader, more even and more uniform hot patterns.*



Calcio e asta presentano il "Comfort Touch" che non solo esalta l'estetica del fucile, ma offre al contatto con la pelle una sensazione estremamente piacevole ed assolutamente unica.

*Stock and fore-end are finished with the latest evolution of "AirTouch" checkering, with aerodynamically shaped dimples for a natural ventilation of the hand.*



Ogni canna punzonata con il marchio del giglio è sottoposta ai test del Banco Nazionale di Prova per munizionamento con pallini d'acciaio. Gli strozzatori Crio Steel Shot, garantiscono la massima performance balistica e di resistenza all'utilizzo del munizionamento steel.

*Each barrel punched with the lily trademark is subjected to the tests of the Banco Nazionale di Prova for ammunition with steel shot. The Crio Steel Shot chokes, guarantee maximum shooting performance and resistance to use of steel ammunition.*



Zigrino di nuova concezione che grazie all'aerodinamica delle piccole sfere garantisce una presa superiore e consente un rapido imbracciamento dell'arma per una presa salda, efficace e confortevole.

*AirTouch technology guarantees a superior grip without roughness to the touch. Enhances grip and lets you shoulder the shotgun more quickly, safely, effectively and comfortably.*



Un brevetto che consente la completa visualizzazione delle cartucce presenti nel serbatoio attraverso una fessura ricavata nella parte inferiore dell'astina.

*This patented system lets you see clearly how many cartridges are left in the magazine, through a slot in the bottom of the fore-end.*



 **Benelli**

THIS PRODUCT  
HAS BEEN  
MANUFACTURED BY  
AN ISO 9001,  
ISO 14001 AND  
OHSAS 18001  
CERTIFIED ORGANIZATION.

QUALITY ASSURANCE  
SYSTEM CERTIFIED BY THE  
ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE,  
GENERAL DEPARTMENT OF LAND  
WEAPONS, ACCORDING TO LAW.  
NATO AQAP 2110



Benelli Armi S.p.A.

Via della Stazione, 50 61029 Urbino (PU) - Italy  
ph. +39 0722 3071 - fax +39 0722 307206  
[www.benelli.it](http://www.benelli.it) [marketing@benelli.it](mailto:marketing@benelli.it)



 **Benelli**

Le illustrazioni e le descrizioni riportate in questo catalogo sono fornite a titolo indicativo. Benelli si riserva di apportare ai suoi modelli le modifiche utili a migliorarli.  
*The illustrations and descriptions in this catalogue are purely indicative. As part of its policy of constant product improvement, Benelli reserves the right to make any change considered necessary.*