

KITE PROGETTATA PER VINCERE







 **Benelli**

BENELLI ARMI S.p.a.

61029 Urbino (PU) - ITALY
Via della Stazione, 50
ph. +39 0722 3071
fax +39 0722 307207

www.benelli.it
marketing@benelli.it

Le illustrazioni e le descrizioni riportate in questo catalogo sono fornite a titolo indicativo. Benelli si riserva di apportare ai suoi modelli le modifiche utili a migliorarli.



KITE PROGETTATA PER VINCERE



Giochi del Mediterraneo - Almeria 2005
World Cup - Monaco - 2005
Campionati Europei - Gyor 2004
Intershoot Den Haag - Olanda 2004
Campionati Finlandesi - 2004
Campionati Europei - Goteborg 2003
Campionati Italiani, cat. Allievi - Bologna 2003
Campionati Italiani, cat. Master - Bologna 2003

World Cup - Ft. Benning 2005
Coppa del Mondo - Milano 2004
Campionati Europei - Gyor 2004

TECNOLOGIA DA COMPETIZIONE

 **Benelli**
piú avanti da sempre

KITE PROGETTATA PER VINCERE





KITE - cal. 4,5 mm (.177")



KITE

Progettata da Benelli in collaborazione con i migliori tiratori professionisti, la pistola ad aria precompressa Kite si presenta oggi arricchita di alcune interessanti novità che la pongono al vertice della sua categoria.

L'arma eredita tutte le prerogative dei prodotti Benelli: essenzialità costruttiva, semplicità d'uso, massima affidabilità e ampia personalizzazione. I componenti delle due versioni sono infatti intercambiabili e consentono di personalizzare l'arma in base alle proprie esigenze, con un impegno economico decisamente inferiore a quello necessario per l'acquisto di un'arma nuova. L'ultima versione di Kite adotta importanti soluzioni tecniche e tecnologiche.

L'alimentazione è fornita da un serbatoio intercambiabile posto sotto la canna e dotato di un manometro in grado di indicare la pressione residua. E' disponibile in quattro varianti, con autonomie rispettivamente di 80, 180, 230 e 300 colpi.

L'impugnatura montata di serie su Kite è di tipo anatomico con hand rest regolabile.

È disponibile in tre versioni (large, medium e small) per tiratori sia destri che mancini.

Il sistema di scatto si avvale di un meccanismo e di un grilletto personalizzabili, che garantiscono stabilità e precisione nel tiro. Il grilletto è montato su una slitta in grado di oscillare longitudinalmente per circa 20 mm e di variare orizzontalmente l'inclinazione di 20° sia verso destra che verso sinistra. Gli appositi registri micrometrici consentono di variare lunghezza e resistenza dei tempi di scatto. Il carico complessivo è di 1000 g., con una ripartizione sul primo tempo compresa tra 100 e 470 g. Un ulteriore comando consente la regolazione del collasso di retroscatto (trigger stop), che può essere virtualmente annullato. Sulla canna sono stati praticati 4 fori di sfianto che contribuiscono, insieme al compensatore, a stabilizzare l'arma mentre il pallino impegna la rigatura.

L'energia sviluppata dalla massa dei pallini comunemente impiegati rientra nei 7,5 joule (certificato ) che rende Kite di libera vendita nel mercato.

KITE Young

La versione Young è stata progettata pensando alle esigenze dei tiratori più giovani, delle donne e di tutti coloro che desiderano ingombri e masse minori pur privilegiando uno strumento adattabile e personalizzabile.

L'arma, con canna corta da 190 mm e lunghezza totale di 380 mm, ha un peso che oscilla



Il bilanciamento è ottimizzato attraverso un'accurata distribuzione delle masse che rende Kite equilibrata e contenuta nei pesi. La nuova Kite propone inoltre due optional per la regolazione del baricentro: il contrappeso scorrevole a manicotto che va ad inserirsi sulla canna e un nuovo sistema a binario orientabile applicabile alla guardia del grilletto.



I 4 fori di sfiato praticati sulla canna accrescono la stabilità dell'arma e riducono al minimo le vibrazioni al momento dello sparo.



Il grilletto può essere regolato in inclinazione, rotazione, e distanza dall'impugnatura.



Il compensatore a 22 luci applicato al vivo di volata della canna assicura stabilità alla traiettoria del pallino e limita la dispersione della rosata.



L'alimentazione è fornita da un serbatoio intercambiabile, disponibile in quattro varianti. Grazie al manometro è possibile monitorare costantemente l'esatta pressione della bombola.



La cameratura del pallino è facilitata grazie alla guida più lunga di 3 mm. Una volta appoggiato sulla guida il pallino viene camerato automaticamente.



La tacca di mira di nuova concezione consente regolazioni in ampiezza, alzo e deriva anche senza utensili. La tacca permette la variazione dell'ampiezza della finestra di mira (tra 2,2 e 4,2 mm) e della sua altezza (tra 1,4 e 2,5 mm).

tra i 925 e i 1.030 grammi, valore suscettibile di modifiche a seconda del serbatoio montato. La possibilità di montare impugnature intercambiabili di tre misure (large, medium e small) assicura totale versatilità. Kite Young segue l'evoluzione e la progressione di ogni tiratore, dal principiante al praticante di buon livello ed è un arma che, grazie alla totale intercambiabilità delle parti, si fonde con le esigenze dello sportivo, accompagnandolo nella sua crescita. Un prodotto di altissima qualità e flessibilità in grado di soddisfare un pubblico sempre più esigente.

DATI TECNICI

	KITE	KITE Young		KITE	KITE Young
LUNGHEZZA TOTALE (mm)	433	380	NUMERO DI CONFORMITÀ	120	168
ALTEZZA (mm)	150	150	PROPELLENTE	aria atmosferica compressa a 200 Bar	aria atmosferica compressa a 200 Bar
LARGHEZZA (mm)	50	50	VELOCITÀ DEL PALLINO (m/s)	145	145
PESO SENZA BOMBOLA (g)	800	750	CAMPO DI REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ (m/s)	135-165	135-165
CANNA Lothar Walther, rigatura destrorsa passo mm 450	12 principi	12 principi	ENERGIA CINETICA	Inferiore a 7,5 Joule	Inferiore a 7,5 Joule
LUNGHEZZA DELLA CANNA (mm)	240	190	CAMPO DI REGOLAZIONE DEL PESO DI SGANCIO (g)	Max 1000	Max 1000
LINEA DI MIRA (mm)	365 / 350 / 335	315 / 300 / 285	CAMPO DI REGOLAZIONE DEL PESO DEL PRIMO TEMPO (g)	100 / 470	100 / 470
SCATTO	meccanico, registrabile (corsa e peso di 1° e 2° tempo, <i>trigger stop</i>), selettore per lo scatto in bianco	meccanico, registrabile (corsa e peso di 1° e 2° tempo, <i>trigger stop</i>), selettore per lo scatto in bianco	MIRINO	Intercambiabile 4 e 5 (mm)	Intercambiabile 4 e 5 (mm)
			IMPUGNATURA	anatomica, regolabile, intercambiabile, inclinabile	anatomica, regolabile, intercambiabile, inclinabile

SERBATOIO:

	PESO (g)	AUTONOMIA (colpi)
GRANDE	270	300
INTERMEDIO	245	230
MEDIO	225	180
PICCOLO	175	80

Quality Assurance System certified by the Italian Ministry of Defence, General Department of Land Weapons, according to Law, NATO AQAP 2110



Benelli
più avanti da sempre